

ELT DC-1018

DC-ИБП 0,02 кВА / 0,018 кВт · Mini



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

SKU	ELT DC-1018
Полный артикул	ELT DC-1018 18W, 1xPoE, 4x2,6Ah
Бренд	ELT
Категория	Mini UPS
Гарантия	12 мес.
Цена (розница UZS)	286 720 UZS

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Линейка	DC mini
Тип	dc
Форм-фактор	mini
Мощность (кВА)	0.02
Мощность (кВт)	0.018
Гарантия, мес	12

Входные характеристики

Фазы вход	1
-----------	---

Выходные характеристики

Фазы выход	1
------------	---

Аккумуляторные батареи

Встроенные АКБ	4x2,6Ah Li-Ion
----------------	----------------

Механические характеристики

Габариты, мм	185×165×40
Вес, кг	0.42

ОПИСАНИЕ

ИБП ELT DC-1018 — это интеллектуальное решение для защиты «последней мили» интернет-соединения. Устройство спроектировано так, чтобы при отключении электричества Wi-Fi роутеры, оптические терминалы (ONU/GPON) и камеры видеонаблюдения продолжали работать часами, обеспечивая связь и безопасность. Ключевые особенности:

1. Универсальность подключений (All-in-One): Модель заменяет собой «пилот» с кучей адаптеров. Она имеет отдельные выходы для устройств на 5В, 9В и 12В, а также USB-порт (2А) для подзарядки смартфонов. Это позволяет одновременно запитать, например, роутер (12В) и оптический модем (9В или 12В)
2. Питание по витой паре (POE Port): Уникальная функция для устройств такого класса — наличие порта POE (Power over Ethernet). С помощью переключателя можно выбрать напряжение 15В или 24В. Это позволяет напрямую питать уличные антенны (CPE) или IP-камеры по сетевому кабелю без использования громоздких инжекторов
3. Мощная батарея (Li-Ion): Внутри корпуса установлен блок из 4-х литиевых элементов емкостью 2600 мАч каждый. Суммарный запас энергии позволяет поддерживать работу стандартного роутера в течение длительного времени (в зависимости от нагрузки)
4. Стабильность в плохих сетях: ИБП оснащен широким диапазоном входного напряжения — от 85 В до 265 В. Это означает, что устройство будет стабильно работать от сети и заряжать батареи даже при сильных просадках напряжения, характерных для сельской местности или перегруженных сетей
5. Защита оборудования: Интеллектуальная система управления батареями (BMS) защищает устройство от перезаряда, глубокого разряда и короткого замыкания, продлевая срок службы аккумуляторов

Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: info@gunvor.uz

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/elt-dc-1018/>