

ELT ol-10K/RT

Online-ИБП 10 кВА / 9 кВт · Rack · Чистый синус



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

SKU	ELT ol-10K/RT
Полный артикул	ELT ol-10K/RT 10KVA/9KW Without Batteries
Бренд	ELT
Категория	UPS в стойку
Гарантия	12 мес.
Цена (розница UZS)	9 331 840 UZS

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Линейка	Online
Тип	online
Форм-фактор	rack
Мощность (кВА)	10
Мощность (кВт)	9
Гарантия, мес	12
Напряжение, В	192

Входные характеристики

Фазы вход	1
-----------	---

Выходные характеристики

Фазы выход	1
------------	---

Механические характеристики

Габариты, мм	438×500×88
Вес, кг	12.6

ОПИСАНИЕ

Мощный онлайн ИБП серии RP 10 кВА предназначен для централизованной защиты серверных комнат, телекоммуникационных узлов, медицинского оборудования и систем промышленной автоматизации. Благодаря технологии двойного преобразования устройство обеспечивает идеальное синусоидальное напряжение на выходе независимо от качества внешней электросети. Универсальный корпус позволяет монтировать ИБП в 19-дюймовую стойку (высота 2U) или устанавливать вертикально, экономя пространство в ЦОД.

Сферы использования:

- Серверные комнаты и средние центры обработки данных (ЦОД)
- Телекоммуникационные стойки и базовые станции
- Мощное сетевое оборудование и СХД
- Промышленные контроллеры и системы автоматики (АСУ ТП)
- Лабораторное и диагностическое медицинское оборудование
- Системы безопасности и видеонаблюдения

Особенности:

- Универсальный форм-фактор Rack/Tower (RT) высотой 2U
- Двойное преобразование напряжения (Online Double Conversion)
- Чистый синусоидальный выходной сигнал
- Активная мощность 9000 Вт (Коэффициент мощности 0.9)
- Поворотный LCD-дисплей (адаптация изображения под стойку или пол)
- Широкий диапазон входного напряжения (110 – 300 В) для работы в нестабильных сетях
- Интеллектуальное управление батареями с возможностью выбора количества (16, 18 или 20 шт.)
- Регулируемый ток заряда (до 4А) для подключения внешних батарейных блоков большой емкости
- Высокий КПД (до 98% в режиме ECO)
- Возможность «холодного» старта
- Интерфейсы USB, RS-232 и порт аварийного отключения (EPO)
- Слот для установки карты SNMP (удаленный мониторинг) или платы «сухих» контактов

Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: info@gunvor.uz

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/elt-ol-10k-rt/>