

ELT oI33-30KL240/T

Online-ИБП 30 кВА / 27 кВт · Tower · Чистый синус



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

SKU	ELT oI33-30KL240/T
Полный артикул	ELT oI33-30KL240/T 30KVA/27KW, 3/3
Бренд	ELT
Категория	UPS Напольный
Гарантия	12 мес.
Цена (розница UZS)	Цена по запросу

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Линейка	Online
Тип	online
Форм-фактор	tower
Мощность (кВА)	30
Мощность (кВт)	27
Гарантия, мес	12
Напряжение, В	384

Входные характеристики

Фазы вход	3
-----------	---

Выходные характеристики

Фазы выход	3
------------	---

Механические характеристики

Габариты, мм	260×717×710
Вес, кг	59.5

ОПИСАНИЕ

Источник бесперебойного питания ELT ELT ol33-30KL240/T (аналог 33Q30KL) — это старшая модель в линейке напольных ИБП средней мощности, обеспечивающая 27 кВт активной нагрузки. Устройство работает по топологии 3 фазы вход / 3 фазы выход, что делает его идеальным выбором для защиты промышленного оборудования, медицинских комплексов и IT-инфраструктуры высокой плотности.

Модель класса Long Run разработана для обеспечения длительного времени автономной работы. В отличие от младших моделей, здесь используется повышенное напряжение шины постоянного тока ($\pm 192\text{В}$), что требует использования цепочки из 32 аккумуляторов (16 плечо «+» и 16 плечо «-»). ИБП поддерживает подключение 32 или 64 аккумуляторов (одна или две параллельные линейки) и позволяет масштабировать систему, подключая до 3-х внешних батарейных кабинетов. Мощное зарядное устройство (10А) гарантирует быстрый и качественный заряд даже больших массивов АКБ.

Сферы использования:

- Серверные залы и центры обработки данных (ЦОД)
- Медицинское оборудование (МРТ, КТ, рентген-аппараты, реанимация)
- Промышленные линии, станки с ЧПУ и лазерная резка
- Инженерные системы зданий (лифты, насосные станции, вентиляция)
- Банковские и финансовые учреждения

Особенности:

- Высокая мощность: 27 кВт (Коэффициент мощности 0.9)
- Топология 3:3: Работа в трехфазных сетях 380/400/415В со сквозной нейтралью
- Конфигурация АКБ: Работа с высоковольтными массивами 32 шт. ($\pm 192\text{В}$) или 64 шт.
- Масштабируемость: Поддержка до 3-х внешних батарейных блоков
- Мощное ЗУ: Ток заряда 5,5А для восстановления емких батарей
- Надежность: Полное цифровое управление (DSP) и дублирование защит
- Байпас: Встроенный статический и сервисный байпас для обслуживания без отключения нагрузки
- Вход: Широкий диапазон входного напряжения для экономии ресурса батарей

Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: info@gunvor.uz

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/elt-ol33-30kl240-t/>