

KSTAR HPM3300E-200-F-50

Online-ИБП 200 кВА / 200 кВт · Floorstanding · Чистый синус



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

SKU	HPM3300E-200-F-50
Полный артикул	HPM3300E-200-F-50 UPS Main block 200KVA, 4x50KVA, 3/3 (Основной блок ИБП до 200КВА, 4x50КВА, 3/3)
Бренд	KSTAR
Категория	ИБП для ЦОД
Гарантия	12 мес.
Цена (розница UZS)	Цена по запросу

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Линейка	Online Modular
Тип	Modular Cabinet
Форм-фактор	floorstanding
Мощность (кВА)	200
Мощность (кВт)	200
Гарантия, мес	12
Напряжение, В	480

Входные характеристики

Фазы вход	3
-----------	---

Выходные характеристики

Фазы выход	3
------------	---

Аккумуляторные батареи

Встроенные АКБ	Нет
----------------	-----

Механические характеристики

Габариты, мм	600×850×2000
Вес, кг	270

ОПИСАНИЕ

Модульный online ИБП KSTAR HPM3300E-200-F-50 — основной шкаф на 200 кВА с 4 слотами под силовые модули 50 кВА (HPM3300-RM-50). 3:3 фазы, transformerless double conversion, выходной PF=1.0. Hot-swap модули, до 8 шкафов в параллели. Поддержка VRLA и Li-ion АКБ. Сферы применения:

- Корпоративные ЦОД среднего и крупного масштаба
- Промышленные комплексы и нефтегаз
- Госсектор, медицина, транспорт
- Объекты с резервированием N+1 / 2N

Особенности линейки HPM3300E (40-60 кВА модули):

- Модульный дизайн с горячей заменой power/bypass/monitoring/ECU.
- Широкий вход 138–485 В, входной PF ≥ 0.99 , THDi $< 3\%$.
- КПД online до 96%, ECO/HECO до 99%.
- АКБ DC 360–600 В (VRLA или Li-ion на выбор).
- 7"/10" цветной сенсорный LCD, полный набор интерфейсов: RS232, RS485, SNMP, BMS, Dry contact, LBS, EPO/REPO.
- Conformal coating плат для тяжёлых условий.
- Не совместим с нагрузками с рекуперацией (КТ, лифты, лазерные станки с инверторными приводами).

Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: info@gunvor.uz

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/hpm3300e-200-f-50/>