

KSTAR UDC9106-RT

Online-ИБП 6 кВА / 5,4 кВт · Rack · Чистый синус



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

SKU	UDC9106-RT
Полный артикул	UDC9106-RT UPS 6000VA/5400W, on-line, pure sinevawe, rack 2U/tower (ИБП 6кВА/5,4кВт, Онлайн чистый синус, рэк2U/тауэр)
Бренд	KSTAR
Категория	UPS в стойку
Гарантия	12 мес.
Цена (розница UZS)	8 645 280 UZS

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Линейка	Online
Тип	online
Форм-фактор	rack
Мощность (кВА)	6
Мощность (кВт)	5.4
Гарантия, мес	12
Напряжение, В	192

Входные характеристики

Фазы вход	1
-----------	---

Выходные характеристики

Фазы выход	1
------------	---

Механические характеристики

Габариты, мм	440×625×86
Вес, кг	13

ОПИСАНИЕ

Онлайн ИБП KSTAR UDC9106-RT обеспечивает защиту серверов, телекоммуникационного, сетевого, промышленного, а также любого другого оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству сетевого электропитания. Благодаря использованию архитектуры двойного преобразования (Online Double Conversion) ИБП обеспечивает абсолютную защиту от всех регулярных проблем с электропитанием.

Модель не имеет встроенных аккумуляторов (Long Run) и оснащена мощным зарядным устройством (10A) для работы с внешними батарейными массивами высокой емкости.

Сферы применения:

- Коммутаторы, маршрутизаторы, сетевое оборудование
- Системы хранения данных (СХД)
- Серверы начального и среднего уровня
- Концентраторы телекоммуникационных сетей
- Системы видеонаблюдения и безопасности
- Медицинское диагностическое оборудование
- Стойки АСУ ТП и промышленная автоматика

Основные отличительные особенности линейки:

- Технология двойного преобразования: гарантирует полную изоляцию нагрузки от внешней сети.
- Синусоидальное выходное напряжение: во всех режимах работы.
- Гибкая работа с АКБ: поддержка внешних модулей KSTAR YDC9116-RT (192В) и YDC9120-RT (240В).
- Мощный заряд: ток 10А для быстрого восстановления батарей.
- Резервирование N+X: возможность параллельной работы для наращивания мощности.
- Универсальный корпус: установка в стойку (2U) или на пол.
- Поворотный ЖК-дисплей: удобство настройки и мониторинга в любом положении.
- Удаленное администрирование: порты RS-232, USB, слот для карты SNMP (опция).
- ECO-режим: возможность работы с высоким КПД для экономии энергии.
- Поддержка ДГУ: совместимость с дизель-генераторными установками.

Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: info@gunvor.uz

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/udc9106-rt/>