

KSTAR YDC9103S-RT

Online-ИБП 3 кВА / 2,7 кВт · Rack · Чистый синус



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

SKU	YDC9103S-RT
Полный артикул	YDC9103S-RT UPS 3000VA/2700W, on-line, pure sinevawe, rack 2U 6x9Ah (ИБП 3кВА/2,7кВт, Онлайн чистый синус, рэк 2U, 6x9Ач)
Бренд	KSTAR
Категория	UPS в стойку
Гарантия	12 мес.
Цена (розница UZS)	5 489 120 UZS

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Линейка	Online
Тип	online
Форм-фактор	rack
Мощность (кВА)	3
Мощность (кВт)	2.7
Гарантия, мес	12
Напряжение, В	72

Входные характеристики

Фазы вход	1
-----------	---

Выходные характеристики

Фазы выход	1
------------	---

Аккумуляторные батареи

Встроенные АКБ	6x9Ah
----------------	-------

Механические характеристики

Габариты, мм	440×600×86
Вес, кг	26

Источник бесперебойного питания KSTAR YDC9103S-RT — это компактное решение «всё в одном» для защиты серверного и сетевого оборудования мощностью до 2700 Вт. Устройство выполнено в универсальном корпусе Rack/Tower высотой 2U. Главным отличием от серии Long Run является наличие встроенного батарейного отсека (6 аккумуляторов), что позволяет использовать ИБП сразу «из коробки» без подключения внешних блоков. ИБП поддерживает технологию двойного преобразования (Online) с полным цифровым управлением (DSP), обеспечивая идеальную синусоиду на выходе. Конструкция предусматривает возможность «горячей» замены аккумуляторов (Hot-Swappable) без отключения питания нагрузки. Поворотный ЖК-дисплей (Rotatable LCD) автоматически адаптирует интерфейс под горизонтальную или вертикальную установку.

Сферы применения:

- Серверы начального уровня (1-2 юнита)
- Сетевые коммутаторы и маршрутизаторы
- Системы видеонаблюдения (DVR/NVR)
- Кассовые терминалы и рабочие станции
- Концентраторы телекоммуникационных сетей

Основные отличительные особенности линейки:

- Встроенные батареи: 6 шт. внутри корпуса 2U (не требует внешних блоков для стандартной автономии).
- Горячая замена АКБ: Возможность обслуживания батарей без прерывания работы потребителей.
- Технология Online: Полная защита от скачков и искажений сети, время переключения 0 мс.
- Широкий входной диапазон (110–300 В): Стабильная работа в сетях с плохим напряжением.
- Поворотный дисплей: Экран можно повернуть для удобства чтения в стойке или на полу.
- Режим ECO: Повышение КПД до 97% для экономии энергии.
- Умное управление зарядом: 3-ступенчатый режим заряда для продления срока службы АКБ.
- Совместимость с генераторами: Стабильная работа с ДГУ.
- Программируемые сегменты: Возможность приоритетного отключения некритичной нагрузки (опция).

Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: info@gunvor.uz

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/yc9103s-rt/>