

KSTAR YDC9320H

Online-ИБП 20 кВА / 20 кВт · Tower · Чистый синус

为续电而生

科士达YDC9320H 20K/16KW



产品参数

■ 产品型号: YDC9320H	■ 输入频率: 50-60 (自适应)
■ 额定容量: 20KVA/16KW	■ 功率因数: 0.95
■ 输入电压: 300 / 400 / 415V	■ 输出电压: 208 ~ 470VAC
■ 输入范围: >±5%	■ 运行环境: 0~40 度
■ 产品净重: 40KG	■ 产品尺寸: 250x500x110mm

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

SKU	YDC9320H
Полный артикул	YDC9320H UPS 20KVA/20KW, on-line, pure sinevawe, tower, 3:1 phase (ИБП 20кВА/20кВт, Онлайн чистый синус, тауэр, 3:1 фаза)
Бренд	KSTAR
Категория	UPS Напольный
Гарантия	12 мес.
Цена (розница UZS)	Цена по запросу

Цена действительна на 13.07.2026, уточняйте актуальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Линейка	Online
Тип	online
Форм-фактор	tower
Мощность (кВА)	20
Мощность (кВт)	20
Гарантия, мес	12
Напряжение, В	192

Входные характеристики

Фазы вход	3
-----------	---

Выходные характеристики

Фазы выход	1
------------	---

Механические характеристики

Габариты, мм	220×580×655
Вес, кг	38

ОПИСАНИЕ

ИБП KSTAR YDC9320-H (PF 1.0) — это самое мощное однофазное решение в линейке МетoPower III. Благодаря применению современных компонентов, инженерам удалось достичь коэффициента мощности 1.0, что позволяет снимать с устройства 20 000 Вт активной нагрузки. Это на 2 кВт больше, чем у предыдущей версии (с PF=0.9), при тех же компактных габаритах корпуса.

Ключевые особенности:

1. Топология 3 в 1: Устройство подключается к трехфазной сети 380В, равномерно распределяя потребление (около 7 кВт на фазу), и выдает потребителю мощную однофазную линию 220В. Это незаменимо для объектов, где ввод ограничен по току на каждую фазу, но требуется запитать мощное однофазное оборудование.
 2. Максимальная мощность (20 кВт): ИБП позволяет защитить крупные серверные комнаты, медицинские центры (МРТ, мощные рентген-аппараты) или целые этажи офисных зданий.
 3. Сверхмощный заряд (18А): Зарядное устройство с током 18 А способно быстро восстанавливать заряд огромных массивов АКБ (емкостью до 100 Ач), необходимых для обеспечения длительной автономии при такой высокой нагрузке.
- Гибкость настройки батарей (Optimization Battery Group): Как и младшие модели серии PF1, этот ИБП позволяет варьировать количество батарей в цепи, что влияет на доступную выходную мощность:
- 20 батарей (шина ±120В): Полная мощность 20 000 Вт (PF=1.0). Штатный режим.
 - 18 батарей (шина ±108В): Мощность снижается до 18 000 Вт (PF=0.9).
 - 16 батарей (шина ±96В): Мощность снижается до 16 000 Вт (PF=0.8).

Официальный дилер KSTAR и ELT в Узбекистане

Тел.: +998 (97) 120-18-00

Email: info@gunvor.uz

г. Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б

Страница товара: <https://gunvor.uz/product/yc9320h/>